

# БЫТОВОЙ ТРАВМАТИЗМ

# Бытовой травматизм – самый распространен ный вид травматизма!



*несчастные случаи, не  
связанные с  
производственной  
деятельностью  
пострадавшего:*

*в доме, квартире, во дворе  
дома, личном гараже,*

*на даче, приусадебном  
участке и т.д.*

## **Источники бытовых травм:**

- лекарства
- бытовая химия
- вода
- газ
- горячие предметы и огонь
- скользкие полы
- острые углы
- окна



# Группы бытовых травм I группа (30% случаев)

*травмы, связанные с выполнением домашней работы (приготовление пищи, уборка и ремонт помещений, отопление жилища, уход за животными и птицей).*

*Среди травм преобладают ушибы, ранения и ожоги.*

*В быту происходит 71,2% всех ожогов!*

*Наиболее часто повреждается кисть.*



## II группа

травмы, полученные

- при передвижении
- в результате падения во дворе, в квартире и т.д.

Для этой группы наиболее характерны повреждения связочного аппарата, переломы и вывихи.



## III группа

Травмы, полученные при нарушении правил общественного порядка:

- драках,
- нападениях,
- семейных ссорах.

В их возникновении значительная роль принадлежит алкогольному опьянению, особенно в праздничные и выходные дни.



## Статистика:


*Бытовые травмы у мужчин встречаются в 2-3 раза чаще, чем у женщин.*

*В возрасте 18-25 лет травмы случаются в 4-5 раз чаще, чем у людей 45-50 лет.*

*Минимум бытовых травм приходится на среду и четверг*

*Максимум – на выходные, праздничные дни, а также на понедельник и вторник.*

*Пик травматизации наблюдается в 12-14 часов и 16-21 час.*



# Бытовой травматизм детей

*Наиболее часто дома травмируются дети в возрасте 1-4 года, которые не имеют достаточных навыков в обращении с бытовыми приборами, не могут здраво оценить травмоопасную ситуацию*

*нуждаются в особом внимании и контроле со стороны родителей*



*Падения детей  
составляют около  
1/3 всех бытовых  
травм  
  
в 30% случаев  
требуют  
госпитализации.*

*Дети падают из  
колясок, с кроваток, с  
рук родителей, и  
даже из раскрытых  
окон!*



## Отравление химическими веществами.

*Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты, горючее (керосин, бензин), ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов.*

*Лекарства без назначения врача могут оказаться смертельными.*

*На долю неумышленных отравлений ежегодно приходится 3300 смертельных случаев.*

*Из них 90% - это дети.*

*2/3 случаев возникает в результате бесконтрольного приема лекарств ребенком.*



## Ожоги

можно получить при неосторожном, неумелом обращении с огнем, горячими жидкостями, раскаленными предметами, газовыми и электрическими приборами, печами и при других обстоятельствах, озорстве спичками, неосторожном обращении с пиротехническими средствами.



## Бытовой электротравматизм

*Все травмы, связанные с током, происходящие в быту*

*Постоянно растет количество бытового электрооборудования, находящегося в эксплуатации*

*Состояние электросетей жилых помещений проверяют только при их сдаче строителями после сооружения или капитального ремонта.*

**Не играй с  
электрическим  
током!**



## Пожары

*Пожары занимают  
третье место среди  
основных причин  
смертности от  
неумышленных травм.*


*Основная причина  
возгорания -  
неосторожное обращение  
с огнем, в частности,  
курение в постели в  
состоянии алкогольного  
опьянения.*



# Профилактика бытового травматизма

Предупреждение бытовых травм зависит от самих граждан, от их личной заботы за сохранение собственной жизни и здоровья.

- Следить за исправностью электропроводки и электроприборов.
- Строго соблюдать инструкции по пользованию домашней бытовой техникой.
- Полы не должны быть скользкими, людям преклонного возраста следует ходить по квартире в домашней обуви на резиновой подошве.



# Профилактика бытового травматизма

- После каждого пользования газовой плитой закрывать краны на плите и на вводящей трубе. Перед уходом из дома, квартиры проверить закрыт ли доступ газа.
- Научить детей правильному обращению с отопительными приборами и соблюдению правил пожарной безопасности.
- Недопустимы игры со спичками.
- Все лекарственные средства должны храниться надлежащим образом в недоступных для детей местах.



# Профилактика бытового травматизма

- Исключить хранение бытовой химии на кухне и в местах, доступных детям. Упаковки тщательно закрывать.
- Стирку, уборку синтетическими средствами лучше делать в резиновых перчатках, особенно при чувствительной коже.
- Вести здоровый образ жизни, помнить о том, что в состоянии опьянения легко получить травму и отравление.



**Берегите себя!  
Спасибо за внимание!**

